



Marine

SPC FLOORING



**FABRICA, VENTA Y EXPOSICION
DE TARIMA**

www.tarimasdura.es

Tu fabrica de tarima 925778355

dura  **tarima
flotante**

www.duratarimas.com



Pacific Oak

41-10



UNILIN



NUCLEO
MINERAL
HD



TEXTURA
WOOD
GRAIN



SUPERFICIE
ANTIDESLIZANTE



BISEL



TOTALMENTE
HIDROFUGO



SISTEMA
DE CIERRE FUERTE
Y RESISTENTE



TECNOLOGÍA
ANTIARAÑAZOS



TAMAÑO
STANDARD



APTO
PARA SUELO
RADIANTE



DISEÑO
SUAVE



ESTABILIDAD
DIMENSIONAL

MEDIDAS

1230 x 228 x 5,55 mm

CAPA DE USO

0,55 mm



Caja 2,244 m²




8 Lamas/Caja



Palet 100,96 m²

48 Cajas

Click L2C de Unilin



TELEFONO: 925778355



Baltic Oak

42-05



UNILIN



NÚCLEO
MINERAL
HD



TEXTURA
WOOD
GRAIN



SUPERFICIE
ANTIDESLIZANTE



BISEL



TOTALMENTE
HIDROFUGO



SISTEMA
DE CIERRE FUERTE
Y RESISTENTE



TECNOLOGÍA
ANTIARAÑAZOS



TAMAÑO
STANDARD



APTO
PARA SUELO
RADIANTE



DISEÑO
SUAVE



ESTABILIDAD
DIMENSIONAL

MEDIDAS

1230 x 228 x 5,55 mm

CAPA DE USO

0,55 mm



Caja 2,244 m²



8 Lamas/Caja

Palet 100,96 m²

48 Cajas

Click L2C de Unilin



TELEFONO: 925778355



Atlantic Oak

44-12



NUCLEO
MINERAL
HD



TEXTURA
WOOD
GRAIN



SUPERFICIE
ANTIDSLIZANTE



BISEL



TOTALMENTE
HIDROFUGO



SISTEMA
DE CIERRE FUERTE
Y RESISTENTE



TECNOLOGÍA
ANTIRANAZOS



TAMAÑO
STANDARD



APTO
PARA SUELO
RADIANTE



DISEÑO
SUAVE



ESTABILIDAD
DIMENSIONAL

MEDIDAS

1230 x 228 x 5,55 mm

CAPA DE USO

0,55 mm



Caja 2,244 m²




8 Lamas/Caja



Palet 100,96 m²

48 Cajas

Click L2C de Unilin



TELEFONO: 925778355



Artic Oak

51-03



UNILIN

MEDIDAS

1230 x 228 x 5,55 mm

CAPA DE USO

0,55 mm



Caja 2,244 m²

8 Lamas/Caja



Palet 100,96 m²

48 Cajas

Click L2C de Unilin



TELEFONO: 925778355

MASSIVE

SPC FLOORING

CAPA DE DESGASTE
CON RECUBRIMIENTO UV

PAPEL DECORATIVO

NÚCLEO MINERAL SPC HD

IXPE



30 AÑOS

USO DOMÉSTICO

15 AÑOS

USO COMERCIAL



ISO 9001 ISO 14001



NÚCLEO MINERAL HD
Una combinación de roca natural mineral y polímeros avanzados. Un núcleo resistente.



TEXTURA MADERA
La textura reproduce fielmente la apariencia natural de la madera. Diseño realista.



SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE
Agradable y segura pisada para el uso diario.



MICROBISEL DE DISEÑO
Consigue que la textura fluya entre lamas. Parece un corte real.



TOTALMENTE HIDRÓFUGO
100% impermeable. El agua ya no será una preocupación.



SISTEMA DE CIERRE FUERTE Y RESISTENTE
Un sistema de bloqueo que proporciona una máxima durabilidad.



TECNOLOGÍA ANTIARAÑAZOS
Tecnología que elimina los micro-arañazos. Mayor durabilidad.



TAMAÑO GRANDE
Con 228 mm es una de las tablas más anchas del mercado.



APTO PARA SUELO RADIANTE
Una baja resistencia térmica para un mejor uso de calefacción.



BASE ACÚSTICA
Base que proporciona aislamiento acústico y contribuye a la durabilidad del suelo.



DISEÑO SUAVE
Textura delicada, suave y con acabado mate, la representación de una madera auténtica.



ESTABILIDAD DIMENSIONAL
El núcleo mineral HD dará estabilidad incluso en habitaciones soleadas.



ROBLE CALVADOS

245011



NÚCLEO
MINERAL
HD



ABRASIÓN
7000
VUELTAS



BISEL DE
DISEÑO



TECNOLOGÍA
ANTIARAÑAZOS



CAPA
ACÚSTICA



TEXTURA
MADERA



TOTALMENTE
HIDRÓFUGO



TAMAÑO
GRANDE



DISEÑO
SUAVE



SUPERFICIE
ANTIDESLIZANTE



SISTEMA
DE CIERRE
FUERTE Y
RESISTENTE



APTO
PARA SUELO
RADIANTE



ESTABILIDAD
DIMENSIONAL

MEDIDAS:

1525 x 228 x 7,05 mm

CAPA DE USO:

0,55 mm



Caja 2,09 m²
6 Lamas/Caja



Palet 100,14 m²
48 Cajas



Click L2C de Unilin

TELEFONO: 925778355



ROBLE VICTORIA

245012



NÚCLEO
MINERAL
HD



ABRASIÓN
7000
VUELTAS



BISEL DE
DISEÑO



TECNOLOGÍA
ANTIARAÑAZOS



CAPA
ACÚSTICA



TEXTURA
MADERA



TOTALMENTE
HIDRÓFUGO



TAMAÑO
GRANDE



DISEÑO
SUAVE



SUPERFICIE
ANTIDESLIZANTE



SISTEMA
DE CIERRE
FUERTE Y
RESISTENTE



APTO
PARA SUELO
RADIANTE



ESTABILIDAD
DIMENSIONAL

MEDIDAS:

1525 x 228 x 7,05 mm

CAPA DE USO:

0,55 mm



Caja 2,09 m²
6 Lamas/Caja



Palet 100,14 m²
48 Cajas

UNILIN

PATENTED TECHNOLOGY



TO BE SOLD IN EUROPE
GN1583945691



Click L2C de Unilin

TELEFONO: 925778355



ROBLE POMERANIA

245013



NÚCLEO
MINERAL
HD



ABRASIÓN
7000
VUELTAS



BISEL DE
DISEÑO



TECNOLOGÍA
ANTIARAÑAZOS



CAPA
ACÚSTICA



TEXTURA
MADERA



TOTALMENTE
HIDRÓFUGO



TAMAÑO
GRANDE



DISEÑO
SUAVE



SUPERFICIE
ANTIDESLIZANTE



SISTEMA
DE CIERRE
FUERTE Y
RESISTENTE



APTO
PARA SUELO
RADIANTE



ESTABILIDAD
DIMENSIONAL

MEDIDAS:

1525 x 228 x 7,05 mm

CAPA DE USO:

0,55 mm



Caja 2,09 m²
6 Lamas/Caja



Palet 100,14 m²
48 Cajas



Click L2C de Unilin

TELEFONO: 925778355



ROBLE SILEX

245014



NÚCLEO
MINERAL
HD



ABRASIÓN
7000
VUELTAS



BISEL DE
DISEÑO



TECNOLOGÍA
ANTIARAÑAZOS



CAPA
ACÚSTICA



TEXTURA
MADERA



TOTALMENTE
HIDRÓFUGO



TAMAÑO
GRANDE



DISEÑO
SUAVE



SUPERFICIE
ANTIDESLIZANTE




SISTEMA
DE CIERRE
FUERTE Y
RESISTENTE



APTO
PARA SUELO
RADIANTE



ESTABILIDAD
DIMENSIONAL



MEDIDAS:

1525 x 228 x 7,05 mm

CAPA DE USO:

0,55 mm



Caja 2,09 m²
6 Lamas/Caja



Palet 100,14 m²
48 Cajas




Click L2C de Unilin



TELEFONO: 925778355



VETTONIA SAVAGE FLOORING



FABRICA VENTA Y EXPOSICION
DE TARIMA

www.tarimasdura.es

Tu fabrica de tarima 925778355

TELEFONO: 925778355

dura tarima
flotante

www.duratarimas.com



Roble Bengala

5881-18



UNILIN



MEDIDAS

1800 x 228 x 8,2 mm

CAPA DE USO

0,70 mm



Caja 1,64 m²

4 Lamas/Caja



Palet 72,23 m²

44 Cajas

TELEFONO: 925778355





Roble Xiamen

5881-35



MEDIDAS

1800 x 228 x 8,2 mm

CAPA DE USO

0,70 mm




Caja 1,64 m²

4 Lamas/Caja



Palet 72,23 m²

44 Cajas



TELEFONO: 925778355





Roble Corbett

5881-20



MEDIDAS

1800 x 228 x 8,2 mm

CAPA DE USO

0,70 mm



Caja 1,64 m²


4 Lamas/Caja



Palet 72,23 m²

44 Cajas

TELEFONO: 925778355





Roble Sumatra

5881-30



MEDIDAS

1800 x 228 x 8,2 mm

CAPA DE USO

0,70 mm



Caja 1,64 m²

4 Lamas/Caja



Palet 72,23 m²

44 Cajas

TELEFONO: 925778355

